

Verkostungstheke

DRUCKDATENRICHTLINIEN



Auflösung: 120 ppi im Maßstab 1:1



Dateiformat: PDF



Farbmodus: CMYK - Coated FOGRA39



Datei auf eine Ebene reduzieren.

Keine Druckermarken.

Keine Überdrucken-Attribute.

Kein Beschnitt.

Vorlagengröße nicht verändern.

Schriften in Pfade umwandeln.

Empfohlener Schwarzaufbau

für hinterleuchtete Anwendungen:

C78 M85 Y90 K100



Entfernen Sie vor dem Speichern alle roten, blauen und gelben Linien. Verbleibende Linien werden als Teil der Grafik mitgedruckt! Für eine korrekte Darstellung müssen alle wichtigen Elemente innerhalb des mit der **roten Linie** markierten Sicherheitsbereichs liegen. Hintergrund und Grafik müssen die gesamte Gestaltungsfläche ausfüllen. Die **blaue Linie** kennzeichnet die Schnittkontur einschließlich der Zugabe für Naht und Keder. Die gelben Linien markieren den technischen Bereich zum Nähen der Hohlsäume und für Konstruktionselemente. Füllen Sie diesen Bereich mit einer einheitlichen Farbe.



Verwenden Sie die Gestaltungsvorlagen auf den folgenden Seiten für Ihre Druckdaten. Legen Sie die Motive für Topschild und Ummantelung jeweils in einer separaten Datei an.



Erklärung der Hilfslinien:

Produktkontur

Sicherheitsbereich: Platzieren Sie hier Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, z. B. Logos oder Texte.

Entfernen Sie alle Hilfslinien aus der Druckdatei.

A large red circle outline is centered on the page, framing the text.

Topschild

360 x 360 [mm]

Verkostungstheke - Topschild

Ummantelung

1300 x 894 [mm]

Verkostungstheke - Druckgrafik